

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Công trình: Đường vào Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Thế**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban QLDA-XD huyện tại Tờ trình số: 34/TTr-BQLDA ngày 25/4/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Thế với nội dung sau:

1. Nội dung và quy mô khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

- Tên công trình: Đường vào Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ huyện Yên Thế.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA-XD huyện Yên Thế.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cầu Gò, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
- Hình thức đầu tư xây dựng: Xây dựng mới.
- Quy mô xây dựng:

Cấp công trình: Công trình cấp 4.

Với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu sau:

- Đường vào Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ huyện Yên Thế chiều dài tuyến đường $L = 111\text{m}$, bãi đỗ xe khu vực cổng vào đài tưởng niệm 02 khu có diện tích khoảng 957m^2 .

- Đường vào có chiều dài 111m

+ Chiều rộng nền đường: $B_{\text{nền}} = 6,5\text{m}$

+ Chiều rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$

- + Chiều rộng lề mỗi bên B lề = 0.5m (gia cố bằng cấp phối đá dăm)
- + Độ dốc ngang mặt đường I(m) = 3%.
- + Độ dốc ngang lề đường I(lề) = 4%.
- Kết cấu đường và bãi đỗ xe:
 - + Mặt đường BTXM dày 23cm, mác 250, đá 2x4,
 - + Lớp cấp phối đá dăm loại A, lu nèn K98 dày 17cm
 - + Lề đường cấp phối đá dăm loại A dày 15
- Hệ thống thoát nước dọc tuyến: Thiết kế hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh dọc bờ có dạng hình thang với chiều sâu rãnh 0,4m, chiều rộng đáy rãnh 0,4m, taluy rãnh 1:1.
- Hệ thống thoát nước ngang tuyến: Cống bản D60 (phá cống cũ xây cống mới) tại vị trí đầu tuyến.
- Tổng mức đầu tư công trình (tạm tính): **1.072.198.000 đồng.**

(Một tỷ không trăm bảy hai triệu, một trăm chín tám nghìn đồng chẵn)

2. Nội dung và giá trị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

- Nội dung, phương pháp tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
(có đề cương khảo sát, lập Báo cáo KTKT thuật xây dựng công trình kèm theo)
- Tổng giá trị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

STT	Hạng mục	Cách tính	Giá trị sau thuế
1	Lập BCKT-KT	Tạm tính	25.602.558
Tổng			25.602.558

(Bảng chữ: Hai mươi năm triệu, sáu trăm linh hai nghìn, năm trăm năm tám đồng chẵn)

- Hồ sơ giao nộp:
 - + Thuyết minh khảo sát: 09 bộ
 - + Bản vẽ khảo sát: 09 bộ
 - + Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 09 bộ
 - + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 09 bộ
 - + Hồ sơ dự toán: 09 bộ
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình: Ngân sách huyện
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Đại diện Chủ đầu tư (Ban QLDA-XD huyện Yên Thế) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Ban QLDA-XD và đơn vị tư vấn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Lao động - TB&XH;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thần Minh Sâm